



# DAS

TECNOLOGÍA SRL




**CATÁLOGO**



# SOBRE NOSOTROS

Nos especializamos en la fabricación y comercialización de elementos contra incendios nacionales e importados de alta calidad, aprobados y certificados.

Nuestros especialistas con más de 30 años en el rubro incendios.



**Brindar a nuestros clientes productos de calidad certificada con una excelente atención en pre y post venta**



**Ser la industria, distribuidora importadora y exportadora más completa del territorio nacional**



**Calidad, responsabilidad, compromiso y honestidad, son los principales valores que inspiran a nuestros empleados, clientes y colaboradores externos.**

**Visita nuestra página web**  
[www.dastecnologiasrl.com](http://www.dastecnologiasrl.com)

# BOQUILLAS

## PICOS PS

ROCIADOR ABIERTO PROTECTOSPRAY



Pico especialmente desarrollado para instalaciones fijas tipo diluvio, de refrigeración de tanques o cualquier sistema de refrigeración y/o extinción que requiera rociadores tipo Sprinkler abiertos de media velocidad.

Presión	TABLA DE RENDIMIENTO en LTS/min						
	Diámetro de descarga en mm						
1 Kg/cm <sup>2</sup>	6,00	8,00	11,00	13,50	17,00	25,50	32,00
3 Kg/cm <sup>2</sup>	10,50	14,00	18,50	23,00	28,50	41,00	56,00
4 Kg/cm <sup>2</sup>	12,00	16,00	21,00	27,00	33,00	47,50	64,50
5 Kg/cm <sup>2</sup>	13,50	18,00	23,50	30,00	36,50	53,00	72,50
6 Kg/cm <sup>2</sup>	14,50	20,00	26,00	33,00	40,50	58,00	79,00
8 Kg/cm <sup>2</sup>	17,00	23,00	30,00	37,50	46,50	67,00	91,00
Coef K (imp)	0,4	0,55	0,72	0,91	1,2	1,8	2,3



## PICOS TIPO YPF

TIPO II (ARP) | TIPO I (ARL)





ARP Refrigeración para la envolvente de depósitos de Combustible.

ARL Refrigeración para techos fijos en depósitos de Combustible

Diam. a en mm	CAUDAL EN M <sup>3</sup> / HORA			
	Presión en Kg/cm <sup>2</sup>			
3,5	0,962	1,021	1,078	1,128
4	1,257	1,333	1,405	1,474
4,5	1,591	1,687	1,778	1,886
5	1,964	2,083	2,195	2,303

# ○ **SPRINKLERS AUTOMÁTICOS**

**UPRIGHT, PENDENT AND SIDEWALL**



# ○ MONITORES Y BOQUILLAS

## MONITOR MONOBRAZO DE ACERO MBC-50

PUEDE SER UTILIZADO EN GRAN VARIEDAD DE SISTEMAS Y EN PARTICULAR COMO SISTEMAS FIJOS AUXILIARES A LA RED DE HIDRANTES.




- PROTECCIÓN PARQUE DE TANQUES
- PROTECCIÓN DE MUELLES PETROLEROS
- PROTECCIÓN CUBIERTA DE BARCOS
- REFRIGERACIÓN DE TANQUES
- PROTECCIÓN REFINERÍAS
- MONTADOS SOBRE AUTOBOMBAS
- MONTADOS SOBRE TRÁILER RODANTE
- MONTADOS SOBRE ESQUÍ ESTACIONARIO

# VÁLVULAS

## VÁLVULAS

VÁLVULAS DE CONTROL Y SECCIONAMIENTO HIDRÁULICO/NEUMÁTICO/ELÉCTRICO, CERTIFICADAS POR UL/FM PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.



- VÁLVULAS DE ALARMA
- VÁLVULAS DE DILUVIO
- VÁLVULAS MARIPOSA
- VÁLVULAS ESCLUSA
- VÁLVULAS TEATRO



# ○ BOMBAS

## BOMBAS

BOMBAS CONTRA INCENDIO, NACIONALES E IMPORTADAS. CERTIFICADAS.




# ○ SISTEMAS

## SISTEMAS DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN



# ○ FILTROS


## TIPO CANASTA



MODELO	Ø entrada	Ø salida	Longitud total en mm	Ø Cuerpo	Ø Drenaje	a	b	c	d	e	f
FCI - 3	3"	3"	800	8"	2"	320	480	250	160	220	460
FCI - 4	4"	4"	800	8"	2 ½"	320	480	250	160	220	460
FCI - 6	6"	6"	1200	10"	2 ½"	550	650	280	190	280	500
FCI - 8	8"	8"	1600	12"	4"	700	900	320	220	310	550
FCI - 10	10"	10"	2100	16"	4"	850	1250	450	300	330	600
FCI - 12	12"	12"	2100	16"	4"	850	1250	490	300	330	600
FCI - 14	14"	14"	2300	20"	6"	900	1400	510	400	520	700
FCI - 16	16"	16"	2600	20"	6"	1000	1600	550	520	520	750

# DOSIFICADORES

## DOSIFICADOR DE LINEA - 3% - 6%



Mod.	MEDIDAS			Cons. lts/min	Kg/cm2	Cons. Emulsor		Ø Succión
	a	b	c			3%	6%	
LP-06	1 ½" - 2"	254	1 ½" - 2"	185	7	5.5	11	½"
LP-12	2 ½" - 3"	390	2 ½" - 3"	378	7	11.3	22.6	¾"
LP-15	2 ½" - 3"	410	2 ½" - 3"	567	7	17	34	¾"
LP-20	3" - 4"	410	3" - 4"	945	7	28.3	56.7	¾"
LP-25	3" - 4"	480	3" - 4"	1062	7	31.8	63.7	¾"
LP-30	3" - 4"	480	3" - 4"	1134	7	34	68	¾"
LP-35	3" - 4"	480	3" - 4"	1323	7	35.6	71.2	¾"
LP-40	3" - 4"	480	3" - 4"	1512	7	45.3	90.6	¾"
LP-45	3" - 4"	480	3" - 4"	1700	7	51	102	¾"
LP-50	3" - 4"	480	3" - 4"	1890	7	56.7	113.4	1"
LP-55	3" - 4"	480	3" - 4"	3000	7	90	180	1 ¼"



# MATERIALES QUE COMERCIALIZAMOS

- 1- BOMBAS CONTRA INCENDIO NACIONALES E IMPORTADAS CERTIFICADAS
- 2- ROCIADORES Y BOQUILLAS (SPRINKLERS)
- 3- VÁLVULAS DE ALARMA
- 4- VÁLVULAS DE DILUVIO
- 5- VÁLVULAS MARIPOSA
- 6- VÁLVULAS ESCLUSAS
- 7- VÁLVULAS TEATRO
- 8- MONITORES Y BOQUILLAS
- 9- ACCESORIOS ESPECÍFICOS
- 10- DOSIFICADORES
- 11- TANQUES DE ESPUMA
- 12- CONCENTRADOS DE ESPUMA
- 13- CAMARAS DE ESPUMA PARA TANQUES Y DIQUES
- 14- SISTEMAS DE ESPUMA
- 15- GABINETES PARA MANGUERAS
- 16- MANGUERAS
- 17- LANZAS
- 18- COLUMNAS DE HIDRANTES
- 19- DEVANADERAS
- 20- UNIDADES MOVILES DE EXTINCION
- 21- SISTEMAS DE EXTINCION DE GASES CO2, FM200, INERGEN, NOVEC 1230.
- 22- SISTEMAS DE EXTINCION EN CAMPANAS DE COCINAS
- 23- ACOPLER TIPO VITAU LIC
- 24- SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIO CENTRALES, DETECTORES, ETC.
- 25- SISTEMAS DE ASPIRACION Y DETECCION LINEAL
- 26- PICOS
- 27- FILTROS
- 28 - KITS DE SUCCIÓN

# CONTACTANOS



11 6504 5815



[ventas@dastecnologiasrl.com](mailto:ventas@dastecnologiasrl.com)



[dastecnologiasrl.com](http://dastecnologiasrl.com)

